



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สบค. สบบ. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๓๕๑๘ โทรสาร ๐๒๒๕๕ ๓๕๒๐
ที่ ๐๑/๒๖๖๔ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "ข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล"

เรียน ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม/สทบ.เขต ๑ - ๑๒

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล" กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานภาคสนามของ ทบ. โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ นั้น

สบบ. สบก. จึงแจ้งเวียนประกาศฯ พร้อมแนบแบบสำรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมาพร้อมนี้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนามไว้เป็นคู่มือการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย สำหรับแบบสำรวจฯ สบบ. สบก. ขอความร่วมมือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคสนามโปรดกรอกรายละเอียดตามแบบสำรวจทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานและรวบรวมส่งให้ สบบ. สบก. ผ่าน ผอ.สำนักที่สังกัด ในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อไป ทั้งนี้ สามารถ download ประกาศฯ และแบบสำรวจฯ ดังกล่าว ได้ที่ <http://hr.dgr.go.th> click ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล click ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยฯ และกรอกแบบสำรวจฯ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางตวงพร จันทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง ข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นองค์การที่มีการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้กับทุกภาคส่วนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความตระหนักถึงการดูแลความปลอดภัยในอาชีวอนามัยของบุคลากรในองค์การที่ปฏิบัติงานภาคสนามและประชาชนทั่วไป รวมถึงสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลด้วยความรับผิดชอบต่องาน องค์การ สิ่งแวดล้อม และประชาชน จึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย พยายามลด หรือขจัดสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตราย และมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยต่อไป

นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลของผู้บริหาร

1. ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบกดดันให้ข้อกำหนดความปลอดภัยมีผลบังคับใช้ ในการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมิน จัดการ และควบคุมความเสี่ยงทุกกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนา บ่อน้ำบาดาลอย่างเหมาะสม
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร เพิ่มจิตสำนึกให้รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลของผู้ปฏิบัติงาน

หมวดที่ ๑ มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัย

- ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำแนะนำในคู่มือต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือพบว่าเครื่องมือ เครื่องจักรกลชำรุดไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย หยุดเครื่องทันทีและทำการแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้รายงาน หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบโดยเร็ว (ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่ชำรุดทำงาน)
- ข้อ ๓ ไม่ทำงานในที่ลับตาคนโดยลำพัง โดยเฉพาะการทำงานหลังเวลาปกติ
- ข้อ ๔ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่ง ห้ามมีส่วนยื่นห้อย และห้ามถอดเสื้อ ในขณะที่ปฏิบัติงานตามปกติ สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจถูกเครื่องจักรหนีบหรือดึงได้

ข้อ ๕ ห้ามหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน

ข้อ ๖ ห้ามเสพของมีนเมา และเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงานในลักษณะมีนเมาโดยเด็ดขาด

ข้อ ๗ ห้ามปรับแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่างๆที่ตัวเองไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๘ ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ช่างเฉพาะด้านหรือผู้รู้วิธีการเท่านั้น

ข้อ ๙ เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ต้องปฐมพยาบาลทันทีและรายงานให้หัวหน้างานทราบเพื่อสอบถามสาเหตุ วิธีป้องกันและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆทราบเพื่อจะได้รู้และหาวิธีการที่ดีกว่า

ข้อ ๑๐ ถ้าหัวหน้างานเห็นว่าผู้ได้บังคับบัญชาไม่อยู่ในสภาพที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย ต้องให้หยุดพักการทำงานทันที

ข้อ ๑๑ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ช่วยหรือบุคคลอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ต้องรับทราบอยู่เสมอว่าผู้ช่วยทำอะไรและอยู่ที่ไหน

หมวดที่ ๒ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ข้อ ๑ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

ข้อ ๒ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง เครื่องป้องกันเสียง เครื่องป้องกันฝุ่น เครื่องป้องกันสายตา และอุปกรณ์ฉุกเฉิน ให้จัดวางไว้ในที่ค้นหาได้ง่ายในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยมิได้คาดหมาย

ข้อ ๓ ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสภาพที่สามารถสวมใส่ได้

ข้อ ๔ ต้องใส่รองเท้านิรภัยในขณะทำงานตลอดเวลาในสภาพงานที่สามารถใส่ได้ ห้ามใส่รองเท้าแตะ

ข้อ ๕ ควรใช้ถุงมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด

ข้อ ๖ ต้องใส่เครื่องป้องกันหูหรืออุดหู ถ้าจำเป็นต้องทำงานในสภาพที่มีเสียงดังเกินกว่าระดับมาตรฐานของเสียง

หมวดที่ ๓ ข้อกำหนดความปลอดภัยในงานเชื่อม

ข้อ ๑ ก่อนจะเชื่อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้บริเวณที่จะทำการเชื่อม ถ้ามีต้องทำการปิดป้องด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนให้มิดชิด

ข้อ ๒ การต่อสายดินต้องต่อให้แน่น จุดต่อต้องอยู่ในสภาพดี และให้ใกล้ชิ้นงานเชื่อมให้มากที่สุด

ข้อ ๓ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะปฏิบัติงาน เช่น งานเชื่อมโลหะ เพื่อป้องกันแสงจากการเชื่อมโลหะ หรือ เศษโลหะกระเด็นเข้าตา

ข้อ ๔ ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมภาชนะที่มีสารไวไฟอยู่ภายใน เช่น ถังน้ำมัน จะต้องล้างทำความสะอาดเสียก่อน และก่อนเชื่อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรระเหยของสารไวไฟตกค้างอยู่

ข้อ ๕ ในกรณีที่ต้องเชื่อมที่เบียดขึ้นต้องสวมรองเท้านิรภัย และหาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ารองพื้นตรงจุดที่ทำการเชื่อม

ข้อ ๖ เมื่อเลิกงานให้ดับสวิทช์ที่จ่ายไปยังตู้เชื่อม

หมวดที่ ๔ ข้อกำหนดความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือ
ข้อ ๑ ต้องสวมเข็มขัดพยุงหลังและถุงมือชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะทำการยก
ข้อ ๒ ถ้าสิ่งของ/วัตถุหนักเกินกว่าจะยกคนเดียวได้ให้เรียกให้คนมาช่วยมากพอที่จะยกได้
โดยไม่ต้องฝืนออกแรงมากเกินไปจนเกินกำลัง โดยมีวิธีปฏิบัติในการยกเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือดังนี้
งอเข่าและโค้งตัวใกล้สิ่งของ/วัตถุ ให้ลำตัวชิดสิ่งของ/วัตถุ ให้หลังตรงเกือบเป็นแนวตั้งแล้วยืนขา
ทั้งสองขึ้น ให้ใช้ขายก อย่าใช้หลังยก เมื่อจะวางสิ่งของ/วัตถุให้ทำวิธีย้อนกลับตามวิธีเดิม
ข้อ ๓ เมื่อยกของขึ้นในท่าพร้อมจะเดินแล้วต้องมองเห็นด้านหน้าและด้านข้างโดยรอบ
ไม่ควรยกของที่มีความสูงเกินกว่าระดับสายตา

หมวดที่ ๕ ข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง
ข้อ ๑ บริเวณเขตก่อสร้างต้องจัดทำรั้วหรือคอกกั้น พร้อมเปิดประกาศบริเวณเขตก่อสร้าง
“เขตก่อสร้าง บุคคลภายนอกห้ามเข้า”
ข้อ ๒ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือหมุดหน้าที่เข้าไปในเขตก่อสร้าง และเขตอันตราย
ในการก่อสร้าง ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานหรือตัวแทน

ประกาศนี้ให้บังคับใช้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายปราณีต ร้อยบาง)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำเนาถูกต้อง

(นายรักธรรม ขาวดี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ